

MUR FILTRANT "SUPRÊME EVO" INTÉGRÉ "ÉVOLUTIF" !



Existe également
en bloc Prêt à Carreler



Décalage pour l'enduit

FILTRATION EXCEPTIONNELLE :



1 La meurtrière assure le drainage de l'eau.

Le volet pivotant retient les débris. L'eau traverse le panier qui est équipé d'un pré-filtre destiné à arrêter les plus grosses impuretés (aiguilles, feuilles ...)

2 L'eau est ensuite filtrée avec une finesse de 15µ!

à comparer aux 40µ d'une filtration à sable. Les plis du média filtrant ont un dispositif anti-colmatage permettant de faire un simple entretien mensuel. (breveté)

3 L'eau propre est redistribuée vers le bassin à travers une buse balnéo à double venturi avec un débit augmenté jusqu'à 30 m³/h !



BRASSAGE DYNAMIQUE

SUR TOUT LE VOLUME DE LA PISCINE

DÉBIT AUGMENTÉ GRÂCE À L'EFFET VENTURI :

de 15m³/h à 30m³/h


- 👍 **Discrétion** : s'adapte parfaitement
- 👍 **Économie** : d'eau, d'énergie, de chimie
- 👍 **Optimisation de la filtration**

FONCTION FILTRATION

Notre buse permet grâce au principe du venturi d'augmenter le débit de 15 m³/h jusqu'à 30 m³/h gratuitement, ce qui nous donne un rendement exceptionnel !

AVEC MASSAGE INTÉGRÉ

En ouvrant simplement le bouton de contrôle d'air la buse va aspirer de l'air pour le mélanger en sortie de buse et procurer un délicieux torrent oxygéné de 30 m³/h pour une détente maximum...



Le mur filtrant "Suprême EVO": le mur "évolutif" !



Coup
de 

Existe également
en bloc
Prêt à Carreler

Produit exclusif:
simple, efficace,
économique, silencieux
et esthétique




à partir de
1999 €
20C0220F,
+ Port



Le mur est livré sans pompe et sans coffret.
Choisir ses options en fonction de votre bassin !

Le mur intégré "évolutif" !
Possibilité d'ajouter une pompe à
chaleur, un électrolyseur, une cascade...

Moins de tuyaux donc moins de risque de fuite.



DÉSIGNATION	Code	PRIX TTC
Mur filtrant "Suprême" EVO	20C0220F	1999,00 €
Option by-pass chauffage	20C0460F	203,00 €
Option électrolyseur Pro X 60	83A0062	990,00 €
Option électrolyseur Pro S 60	83A0200	1284,00 €
Option raccords électrolyseur Pro S 60	20C0425F	49,00 €
Option vanne de dérivation Cascade	20C0466F	96,90 €
Option couvercle gris clair	20C0520	244,00 €
Option couvercle gris anthracite	20C0522	244,00 €
Option couvercle sable	20C0524	244,00 €
Option couvercle s/mesure	20C0502	244,00 €
Option pompe de relevage	20C0600	382,00 €
Option pompe PHT 10 400W, 15m³/h, à 3,5 mCE	32A0300	572,00 €
Option pompe PHT 15 800W, 15m³/h, à 8,5 mCE	32A0301	599,00 €
Option coffret EA filtration 100 VA + Disj. 2,5 / 4 A	31B0100	175,00 €
Option coffret EA filtration 100 VA + Disj. 4 / 6,3 A	31B0102	175,00 €

Privilégier une pompe PHT 15 si dérivation cascade et / ou refoulement supplémentaire



Le mur filtrant "Suprême EVO" le mur "évolutif" !

Options mur filtrant "Suprême EVO" et "Suprême EVO Carrelage":



Pompe PHT à choisir :

PHT 10 400W, 15m³/h, à 3,5 mCE. 32A0300
PHT 15 800W, 15m³/h, à 8,5 mCE. 32A0301



Option by-pass Chauffage Ø 50 mm



Option vanne de dérivation Ø 50 mm pour refoulement déporté ou cascade



Option électrolyseur PRO S 60 Coffret à déporter Rallonge Cellule 10 m. 83D0302 Rallonge Cellule 20 m. 83D0304



Option électrolyseur PRO X 60 Coffret à déporter

- Moteur résistant 65°C
- Compatible traitement au sel



ASTUCE

Privilégier une pompe PHT 15 si dérivation cascade et / ou refoulement supplémentaire

Option Coffret filtration 100 VA à déporter

Options accessoires



1



2



3

Désignation	Code	Prix TTC
1 Bouchon d'hivernage SP1451	16C0010	37,00 €
2 Poche filtrante d'hivernage	16C0014	50,30 €
3 Cartouche supplémentaire C6	90CARTWELT040	107,00 €

Le mur filtrant "Suprême EVO": le mur "évolutif" !



Mur filtrant "Suprême EVO"

Std
Blanc
Grainé Mat

TEINTES COUVERCLES

Choisissez votre couleur (mat)

Gris
anthracite

Gris clair

Sable

Sur
mesure*

Sur mesure* : Une couleur sera réalisée pour être assortie à votre dallage. Une photo d'élément de dallage ou bois sera réalisée afin d'en tirer la couleur moyenne, pour être assortie au mieux.

La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut-être différente de la réalité.



Hauteur de l'arase réglable :

Entre - 2,5 cm et - 7,5 cm du niveau haut du couvercle
4 vis papillon permettent le réglage de la hauteur

A REGLER AVANT COULAGE



125 cm à recouper selon hauteur

**Existe également en
version bloc Prêt à Carreler!**

